

DESCRIZIONE PRODOTTO

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| CONTENITORI TRADIZIONALI IN ALLUMINIO | | RETTANGOLARI BORDO L | |
| 152709897 | 131-R98L CCA C+C CK M 8 200 | | |
| CODICE EAN 8003980590068 | CODICE ITF 08003980880398 | | |

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------|--------------------|
| FORMA | Rettangolare | | |
| SUPERIORI ESTERNE (mm) | 319.0 x 259.0 | | |
| SUPERIORI INTERNE (mm) | 300.0 x 240.0 | | |
| FONDO (mm) | 272.0 x 212.0 | | |
| ALTEZZA (mm) | 50.0 | | |
| CAPACITA' (cc) | 3080 | | |
| TIPO FORO | | NUMERO FORI | DIAMETRO FORI (mm) |

CARATTERISTICHE MATERIALE

| | | | |
|---------------------|----------------|-----|--|
| TIPOLOGIA MATERIALE | Alluminio nudo | | |
| COLORE INTERNO | | | |
| COLORE ESTERNO | | | |
| SPESSORE (µm) | | ±8% | |
| GRAMMATURA (g/m²) | | | |
| CARICO DI ROTTURA | >90 N/mm² | | |
| ALLUNGAMENTO | >7% | | |
| OTR | | | |
| WVTR | | | |

CARATTERISTICHE PRODOTTO

| | | | |
|------------------------------------|----------------|--|-----|
| PESO NETTO (g) | 33.66 | | ±8% |
| TEMPERATURA DI UTILIZZO | -40°C - +350°C | | |
| IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI | IDONEO | | |

IMBALLAGGIO

IMBALLO SECONDARIO

| | | | |
|-------------------|-----------------|--|--|
| TIPO IMBALLO | CARTONE | | |
| DIMENSIONI (mm) | 595 x 398 x 398 | | |
| PEZZI per FILA | 25 | | |
| FILE per IMBALLO | 8 | | |
| PEZZI per IMBALLO | 200 | | |
| PESO LORDO (g) | 12263 | | |

IMBALLO TERZIARIO

| | | | |
|------------------------|-------------------|--|--|
| TIPO IMBALLO | PALLET | | |
| DIMENSIONI(mm) | 800 x 1200 x 2140 | | |
| CARTONI per STRATO | 4 | | |
| STRATI per PALLET | 5 | | |
| CARTONI per PALLET | 20 | | |
| PEZZI per PALLET | 4000 | | |
| ALTEZZA PALLET (mm) | 2140 | | |
| PESO LORDO PALLET (kg) | 265 | | |

Data, 07/11/2018

DICHIARAZIONE DI IDONEITA' AL CONTATTO ALIMENTARE **ROTLI, VASCHETTE E COPERCHI DI ALLUMINIO PER USO ALIMENTARE**

I rotoli, le vaschette ed i coperchi di alluminio forniti dalla Cuki Cofresco SpA sono prodotti con leghe di alluminio utilizzate per prodotti destinati al contatto con alimenti. Essi sono conformi alla seguente legislazione comunitaria CE:

- Regolamento n°1935/2004
- Regolamento n°2023/2006

ed alla seguente legislazione italiana :

- Decreto Legislativo n°109 del 1992
- D.P.R. n°777 del 1982 e successivi aggiornamenti
- DM n. 76 del 18 Aprile 2007.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25/07/2011
- D.LGS 152/2006 allegato F della parte IV "Rifiuti.

La composizione chimica delle leghe utilizzate rientra nei limiti dell'allegato II (articolo 4 comma 1) del DM n. 76, ed alla norma tecnica UNI EN 602:2007 Alluminio e leghe di alluminio - Semilavorati.

I limiti di concentrazione dei metalli pesanti, Pb, Hg, Cd, Cr VI sono conformi alla Direttiva 94/62/CE(sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi) e successivi aggiornamenti (≤ 100 ppm)

L'olio di lubrificazione utilizzato per l'imbutitura di contenitori e coperchi in alluminio è idoneo al contatto con gli alimenti e non contiene le seguenti sostanze: Bisfenolo, Formaldeide, Ftalati organismi geneticamente modificati (OGM), MOSH, MOAH e nanotecnologie.

CUKI Cofresco S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento di Cuki Group S.p.A.

Strada Brandizzo 130 – 10088 Volpiano (TO), Capitale Sociale: Euro 15.300.000, R.E.A. (TO) n°910974, Registro delle Imprese e C.F. n° 11855220155, P.IVA n°07790490010
www.cukicofresco.com – PEC: cukispa@pec.it – Telefono: +39 011 9828411 – Fax: +39 011 9828400-500

Stabilimenti di Frosinone: Telefono: +39 0775 2641
Stab. A: Via A. Vona 1 – 03100 Frosinone; Fax: +39 0775 264238
Stab. B: Via A. Vona 21 – 03100 Frosinone; Fax: +39 0775 264348
527199

Stabilimento di Pontinia:
Z.I. Mazzocchio II – 04014 Pontinia (LT)
Telefono: +39 0773 8421 – Fax: +39 0773 853259

Stabilimento di Nervesa della Battaglia:
Viale della Vittoria 6/A – 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
Telefono: +39 0422 527111 – Fax: +39 0422



Il prodotto é idoneo al contatto con alimenti, previa l'adozione delle seguenti precauzioni:

- Non usare a contatto con alimenti fortemente acidi (aceto, succo di limone, etc.) o fortemente salati.
- Oltre le 24 ore conservare nel frigorifero o nel congelatore.
- Tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento:
 - Prodotti di cacao e cioccolato
 - Caffè
 - Spezie ed erbe infusionali
 - Zucchero
 - Cereali e prodotti derivati
 - Paste alimentari non fresche
 - Prodotti della panetteria
 - Legumi secchi e prodotti derivati
 - Frutta secca
 - Funghi secchi
 - Ortaggi essiccati
 - Prodotti della confetteria
 - Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio
- In presenza di sughi o salse è sconsigliabile una cottura prolungata per più di 2 ore
- Non porre a contatto diretto con parti elettriche e fiamme dirette.
- Usare nei forni a microonde solo se ne consento l'uso, seguendo le indicazioni dei costruttori.

Range di T di utilizzo consigliato: - 40 °C / +350 °C

CUKI Cofresco S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento di Cuki Group S.p.A.

Strada Brandizzo 130 – 10088 Volpiano (TO), Capitale Sociale: Euro 15.300.000, R.E.A. (TO) n°910974, Registro delle Imprese e C.F. n° 11855220155, P.IVA n°07790490010
www.cukicofresco.com – PEC: cukispa@pec.it – Telefono: +39 011 9828411 – Fax: +39 011 9828400-500

Stabilimenti di Frosinone: Telefono: +39 0775 2641
Stab. A: Via A. Vona 1 – 03100 Frosinone; Fax: +39 0775 264238
Stab. B: Via A. Vona 21 – 03100 Frosinone; Fax: +39 0775 264348
527199

Stabilimento di Pontinia:
Z.I. Mazzocchio II – 04014 Pontinia (LT)
Telefono: +39 0773 8421 – Fax: +39 0773 853259

Stabilimento di Nervesa della Battaglia:
Viale della Vittoria 6/A – 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
Telefono: +39 0422 527111 – Fax: +39 0422

Test di migrazione non sono previsti dalla legislazione vigente.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui intervengano cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale, in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi.

Resp. Assicurazione Qualità CUKI Cofresco S.p.A.



CUKI Cofresco S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento di Cuki Group S.p.A.

Strada Brandizzo 130 – 10088 Volpiano (TO), Capitale Sociale: Euro 15.300.000, R.E.A. (TO) n° 910974, Registro delle Imprese e C.F. n° 11855220155, P.IVA n° 07790490010
www.cukicofresco.com – PEC: cukispa@pec.it – Telefono: +39 011 9828411 – Fax: +39 011 9828400-500

Stabilimenti di Frosinone: Telefono: +39 0775 2641
Stab. A: Via A. Vona 1 – 03100 Frosinone; Fax: +39 0775 264238
Stab. B: Via A. Vona 21 – 03100 Frosinone; Fax: +39 0775 264348
527199

Stabilimento di Pontinia:
Z.I. Mazzocchio II – 04014 Pontinia (LT)
Telefono: +39 0773 8421 – Fax: +39 0773 853259

Stabilimento di Nervesa della Battaglia:
Viale della Vittoria 6/A – 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
Telefono: +39 0422 527111 – Fax: +39 0422