



Super
Veloce



Tecnologia
SSD



Resistente
agli urti



Grande Capacità
Fino a 2TB

Dai nuova vita al tuo laptop

I dischi allo stato solido Vi550 S3 di Verbatim sono la soluzione ideale per l'aggiornamento del tuo PC o laptop.

Con velocità di trasferimento di gran lunga superiori ai dischi rigidi tradizionali, è possibile ridurre i tempi di avvio del sistema, rendere più efficiente il multi-tasking e velocizzare la risposta del sistema.

Inoltre, gli SSD Verbatim utilizzano la innovativa tecnologia flash 3D NAND per offrire prestazioni SSD velocissime e affidabili.

PERFORMANCE YOU CAN TRUST!

Nome:	Vi550 S3 2.5" SSD				
Codice:	49350	49351	49352	49353	49354
Capacità:	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
Interfaccia Host:	SATA Revision 3.2. SATA 1.5 Gbps, 3Gbps, and 6Gbps interface				
Formato:	2.5" 7mm				
Velocità di lettura fino a*:	550 MB/s	550 MB/s	520 MB/s	520 MB/s	550 MB/s
Velocità di scrittura fino a*:	430 MB/s	460 MB/s	500 MB/s	500 MB/s	500 MB/s
Tecnologia Flash:	3D NAND				
Consumo energetico attivo in lettura:	1250mW	1310mW	1430mW	1690mW	1695mW
Consumo energetico attivo in scrittura:	1280mW	1330mW	1670mW	2475mW	2486mW
Consumo di Energia a Riposo:	306mW	315mW	320mW	385mW	385mW
Temperatura di esercizio:	da 0°C a 70°C				
Temperatura di stoccaggio:	da -40°C a 85°C				
Umidità:	RH 90% a 40°C (in esercizio)				
Urti:	1500G, durata 0.5ms Impulso semisinusoidale				
Vibrazioni:	20Hz~80Hz/1.52mm frequenza/spostamento. 80Hz~2000Hz/20G frequenza/accelerazione, orientamento assi 60 minuti X, Y, Z				
Dimensioni (LxPxH):	100.5mm x 69.9mm x 7mm				
Conformità:	RoHS, SATA III (SATA Rev. 3.2), fino a ATA/ATAPI-8 (Incluso S.M.A.R.T)				
Disclaimer:	Questi SSD sono destinati all'uso in applicazioni per PC client e non sono destinati ad ambienti server. Le specifiche si basano su test interni Verbatim. Queste specifiche possono cambiare senza preavviso.				

*Basato sul risultato dei test interni. A seconda dell'unità host, le prestazioni possono variare.

SSD Vi550 S3

Drive interno SATA III da 2.5"

PN	Descrizione	Bar Code	EAN128 Code	EAN14 Code
49350	VI550 S3 2.5" Internal SSD 128GB	0023942493501	02)00023942493501(37)02(91)806	50023942493506
49351	VI550 S3 2.5" Internal SSD 256GB	0023942493518	(02)00023942493518(37)02(91)806	50023942493513
49352	VI550 S3 2.5" Internal SSD 512GB	0023942493525	(02)00023942493525(37)02(91)806	50023942493520
49353	VI550 S3 2.5" Internal SSD 1TB	0023942493532	(02)00023942493532(37)02(91)806	50023942493537
49354	VI550 S3 2.5" Internal SSD 2TB	0023942493549	(02)00023942493549(37)02(91)483	50023942493544

Informazioni per la logistica	
Dimensioni del Prodotto L x P x H (mm)	100.5 x 69.9 x 7
Peso del Prodotto (gr) circa	45
Unità per Confezione	1
Dimensioni della Confezione L x P x H (mm)	109 x 24 x 159
Peso della Confezione (gr) circa	62
Confezioni per Master Carton	2
Dimensioni del Master Carton L x P x H (mm)	168 x 115 x 58
Master Carton per Strato	130
Strati per Pallet	6
Unità per Pallet	1560

Informazioni Generali	
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Formato	2.5"
Spessore	7.0 mm
Interfaccia	Serial ATA III

Requisiti di Sistema:

- Interfaccia SATA III da 2,5"

Contenuto della Confezione:

- Verbatim Vi550
- Guida Rapida di Installazione



SSD Vi550 S3

Drive interno SATA III da 2.5"

Verbatim
Technology you can trust

Libreria di immagini

Scarica le immagini ad alta risoluzione da: www.verbatim-marcom.com



Top



Angled



Dynamic



Back



Side



Packaging 3D



Lifestyle 1



Lifestyle 2

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il vostro commerciale di riferimento

Data di pubblicazione: 23-09-2022
© 2022 Verbatim. Tutti i diritti sono riservati.
Tutti i marchi riportati sono registrati e appartengono ai legittimi proprietari.
Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.